



ALLESTIMENTO PER TRASPORTO PERSONE SU SEDIA A ROTELLE PEUGEOT BOXER L2H2 CON NUOVI SEDILI SINGOLI

VEICOLO BASE: PEUGEOT BOXER M1 - Blue Hdi 140 cv – 2 posti in cabina guida



Equipaggiamenti:

Interni Standard;

Sedile passeggero singolo regolabile in altezza;

Climatizzatore manuale;

Vetri laterali II° fila scorrevoli;

Airbag passeggero;

Predisposizione clima posteriore;


Sospensione posteriore bilama;

Colore Bianco.





LAYOUT DEI POSTI VIAGGIO







CARATTERISTICHE ALLESTIMENTO







- **Sollevatore doppio-braccio** con movimentazione automatica e piattaforma scomponibile orizzontale, installato in corrispondenza delle porte posteriori del veicolo, per consentire l'accesso al veicolo della persona in sedia a rotelle.
 - o Capacità di carico 350 kg;
 - Piattaforma pieghevole in due parti orizzontalmente, con piano di dimensioni utili lunghezza mm. 1300 x
 larghezza mm. 800 e piano antiscivolo;
 - Pedana disposta in senso verticale quando il sollevatore è a riposo, mantenendo la completa visibilità dal lunotto posteriore;
 - O Dispositivo di sicurezza per la movimentazione della piattaforma anche in mancanza di corrente con pompa manuale di emergenza per la salita e valvola di deflusso per la discesa;
 - o Ribaltina di sicurezza anteriore e posteriore sulla pedana di carico automatica;
 - Maniglioni con apertura/chiusura automatica.







- Nuovo pavimento rivestito in PVC quarzato. Le guide in alluminio, incassate a filo del rivestimento, consentono di personalizzare e gestire in modo flessibile il layout dei posti viaggio e delle sedie a rotelle.
- Rivestimenti interni in ABS. I componenti in ABS termoformato rivestono le pareti del veicolo originale e sono applicati sulle cornici dei finestrini laterali, della porta posteriore a battente e sulle coperture passaruota. Il kit in ABS eleva l'estetica del vano passeggeri rendendo l'ambiente di viaggio più curato e piacevole.



- Ampliamento impianto clima originale
- Autoradio (autoradio, altoparlanti nelle portiere del vano guida)
- N.3 sedili monoposto a sgancio rapido dotati di cintura di sicurezza a 4 punti con arrotolatore, gambe di fissaggio a
 pavimento. I sedili sono disposti nel senso di marcia, ancorati alle guide mediante un dispositivo a sgancio rapido per
 ciascuna gamba.
- N.2 sedili monoposto fissi sui passaruota dotati di cintura di sicurezza a 4 punti con arrotolatore, gambe di fissaggio a
 pavimento. I sedili sono disposti nel senso di marcia, ancorati alle guide mediante un dispositivo a sgancio rapido per
 ciascuna gamba.
- **N.2 sedili monoposto a sgancio sui passaruota** dotati di cintura di sicurezza a 3 punti con arrotolatore per accompagnatori, gambe di fissaggio a pavimento, seduta reclinabile. I sedili sono disposti nel senso di marcia, ancorati alle guide mediante un dispositivo a sgancio rapido per ciascuna gamba.
 - Dispositivi di ancoraggio per 2 sedia a rotelle
 - Parte Anteriore: n.4 arrotolatori con sistema di aggancio alle guide a pavimento, gancio terminale di connessione alla sedia a rotelle e rientro del nastro automatico;
 - Parte Posteriore: n.4 arrotolatori con sistema di aggancio alle guide a pavimento, gancio terminale di connessione alla sedia a rotelle e tensionamento manuale del nastro;
 - Per la persona in sedia a rotelle: cintura di sicurezza a tre punti con arrotolatore automatico







- Maniglione a tutt'altezza. Questo accessorio agevola l'ingresso e l'uscita dal veicolo dei passeggeri ed è collocato in corrispondenza della porta scorrevole laterale.
- Gradino meccanico laterale. Installato in corrispondenza della
 porta laterale scorrevole destra, azionamento automatico con
 l'apertura della porta. Rivestimento antiscivolo del piano di
 calpestio e di gomma paracolpi frontale e laterale. Portata max
 300 kg. Dimensioni pedana 1158x254 mm.
- **Stemmi esterni** di identificazione "autoveicolo attrezzato per il trasporto di disabili".



COSTI INCLUSI

• Relazione Tecnica e apertura pratica di collaudo

CERTIFICAZIONI

- L'azienda Focaccia progetta, produce e commercializza allestimenti speciali dal 1954 ed è certificata ISO 9001:2015, a garanzia dei controlli di qualità eseguiti su tutto il processo produttivo. Altre certificazioni: Associazione A.N.F.I.A. Gruppo Carrozzieri e C.U.N.A.
- Focaccia Group è allestitore certificato PSA Groupe
- Gli ancoraggi carrozzina sono certificati secondo le seguenti direttive:
- ISO 10542 come previsto dalla direttiva 2007/46/CE e del regolamento ECE R17 Crash Test 20G − Prove di resistenza della struttura e dell'ancoraggio ad una decelerazione superiore a 20g per almeno 20ms.
- I sedili sono testati in conformità ai regolamenti UNECE n.14 e UNECE n.17.

GARANZIE

- Garanzie sull'allestimento 2 anni (24 mesi). La garanzia coprirà le parti di ricambio e quant'altro necessario. Sono esclusi da tale garanzia i guasti e la manodopera causati da incuria, incauto uso, dolo da parte degli utenti.
- Servizio Post Vendita / Tagliandi di controllo programmati: L'azienda Focaccia Group è costantemente a disposizione per l'eventuale Assistenza Post Vendita per eseguire il tagliando di controllo presso la nostra sede di Cervia (Ra) oppure presso una delle officine autorizzate Focaccia.