

BRIXTON
MOTORCYCLES





**ANY
DIRECTION.
AS LONG AS
IT'S YOUR
OWN.**

**STILE VINTAGE.
DESIGN SENZA COMPROMESSI.
INGEGNERIA DI PRECISIONE.**

Brixton Motorcycles è tutto questo. Con le nostre moto conquisterai il mondo. Fatte su misura per te, che sei una persona a cui piace scegliere cosa guidare. Quando abbiamo immaginato la nostra prima moto, siamo stati ispirati dallo stile classico e al tempo stesso cool. Ecco perché ogni moto Brixton è caratterizzata dallo stile vintage e tutte si distinguono per la cura nei minimi dettagli, dalle 125cc alle 1200cc.

Qualità e design senza compromessi sono i punti di forza di Brixton Motorcycles. Poiché crediamo che ogni persona meriti una moto mitica, abbiamo deciso di realizzarle come nessun altro prima, sviluppando un concetto inedito di due ruote in linea con le nostre intransigenti specifiche.

La tua esperienza di guida è ciò che più conta per noi. E grazie alla tecnica di precisione, le nostre moto offrono la migliore prestazione nella loro categoria. Dal gas, inserisci una marcia dopo l'altra e la tua Brixton non ti deluderà mai... questo è certo. Solo l'orizzonte può fermarti, qualunque sia la direzione purché sia tu a sceglierla.



6

Crossfire

20

Cromwell

40

Felsberg

58

Sunray

61

Rayburn

70

**Parti di ricambio
& Accessori**

72

Specifiche tecniche





Crossfire

500

ESPRESSIONE DI MASSIMA POTENZA.

L'ALBA DI UNA NUOVA DIREZIONE.

CROSSFIRE 500 & CROSSFIRE 500 X

Le Crossfire 500 e 500 X lasciano il segno nella classe del mezzo litro: una bellezza senza tempo, ridefinita dall'iconica X di Brixton sul serbatoio - una direzione completamente nuova per il design di Brixton Motorcycles. Progettata nel cuore dell'Europa, la gamma Crossfire 500 porta l'agilità pulsante sulla strada, ovunque si vada: entrambi i modelli sono pronti a farti divorare l'asfalto o la pista.





MOTORE

2 cilindri in linea, 4 tempi,
raffreddato ad acqua

CILINDRATA

486cc

POTENZA MASSIMA

35 kW @ 8500 rpm

ACCENSIONE

ECU

FRENI

Disco / disco

PESO

190 kg

LUNGHEZZA

2117 mm

LARGHEZZA

757 mm

ALTEZZA

1116 mm

CONSUMO*

4,0 L / 100km

EMISSIONI

92 g/km

DOTAZIONI DI SERIE

Sistemi frenanti J. Juan
Pneumatici Pirelli
Sistema di scarico in acciaio
inossidabile
Ammortizzatori KYB regolabili
Luce diurna e indicatori a LED
ABS Bosch – Sistema antibloccaggio
ruote

* rispetta il Regolamento Delegato (UE) N.
134/2014 della Commissione, allegato VII

LA META È L'ORIZZONTE



Crossfire 500 X



BACKSTAGE BLACK



BULLET SILVER

Crossfire 500



BACKSTAGE BLACK



BULLET SILVER



ROYAL BLUE



Crossfire

125

IL TIRATORE SCELTO CHE
COLPISCE OGNI BERSAGLIO.

LA STRADA È NEL MIRINO. X



DESIGN

Con un'inconfondibile grinta da café racer, ma anche straordinariamente moderna, la Crossfire 125 non passa mai inosservata. Condivide la stessa iconica X sul serbatoio come tutta la famiglia Crossfire, e anche se ha un motore più piccolo, questa moto ha una forza da non sottovalutare.

EQUIPAGGIAMENTO

Dotata di un motore monocilindrico raffreddato a liquido, iniezione elettronica, pneumatici Pirelli e freni a disco Nissin, la Crossfire 125 ha la potenza e l'agilità per comandare la strada con facilità.



BULLET SILVER



CHARLY BROWN

Crossfire 125

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi,
raffreddato ad acqua

CILINDRATA
125 cc

POTENZA MASSIMA
10 kW @ 9500 rpm

ACCENSIONE
ECU

FRENI
Disco / disco

PESO
148 kg

LUNGHEZZA
2104 mm

LARGHEZZA
770 mm

ALTEZZA
1040 mm

CONSUMO*
tba

EMISSIONI
tba

DOTAZIONI DI SERIE

Ammortizzatori regolabili
Luce diurna e indicatori a LED
Display LCD
ABS - Sistema antibloccaggio ruote
EFI - Iniezione carburante elettronica

* rispetta il Regolamento Delegato (UE) N. 134/2014 della Commissione, allegato VII



Crossfire 125XS

LA PEPERINA A TUTTO GAS.

NATA PER EMOZIONARE.

DESIGN

Grandi emozioni in un telaio compatto - la Crossfire 125 XS è la prova che le dimensioni non contano. La sua silhouette aggressiva preannuncia che non ti riuscirai proprio a trattenere alla guida: è per questo che abbiamo dotato questa peperina di pneumatici più piccoli da 12", così avrai un'agilità maggiore e potrai andare a tutto gas a ogni giro.

EQUIPAGGIAMENTO

Oltre a tachimetro digitale, luci e indicatori a LED, la Crossfire 125 XS è dotata di un sistema frenante combinato per darti una potenza di arresto rapida e il controllo totale della strada davanti a te.





Crossfire 125 XS

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi,
raffreddato ad aria

CILINDRATA
125cc

POTENZA MASSIMA
8,2 kW @ 8500 rpm

ACCENSIONE
ECU

FRENI
Disco / disco

PESO
111 kg

LUNGHEZZA
1690 mm

LARGHEZZA
780 mm

ALTEZZA
990 mm

CONSUMO*
2,4 l / 100km

EMISSIONI
55 g/km

DOTAZIONI DI SERIE

Ammortizzatori regolabili
Luce diurna e indicatori a LED
Tachimetro digitale
CBS - Sistema frenante combinato
EFI - Iniezione carburante
elettronica

* rispetta il Regolamento Delegato (UE) N. 134/2014 della Commissione, allegato VII



CLOCKWORK ORANGE



CARGO GREEN



BACKSTAGE BLACK



**INIEZIONE DI
ADRENALINA,
A PORTATA DI
MANO.**

Cromwell 1200



LA BELVA DI BRIXTON È ARRIVATA.

IMPOSSIBILE ADDOMESTICARLA. **X**



DESIGN

Con il suo design ferocemente classico, questa belva lascia un'impronta tanto potente quanto il suo motore. Quindi, qualunque sia la strada che le si apre davanti, si può contare sul fatto che coglierà al volo l'occasione per divorarla. Un avvertimento, però: quando la libererai, vagherai libero per così tanto tempo che non vorrai più tornare a casa.

EQUIPAGGIAMENTO

La Cromwell 1200 è dotata di un equipaggiamento al top della gamma: ammortizzatori KYB, sistema ABS Bosch, sistema frenante Nissin, controllo della trazione, pneumatici Pirelli e display TFT - solo per citarne alcuni. E grazie alle modalità Sport ed Eco, la tua scarica di adrenalina non finirà mai.



TIMBERWOLF GREY



BACKSTAGE BLACK



CARGO GREEN

Cromwell 1200

MOTORE
2 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddato ad acqua

CILINDRATA
1222 cc

POTENZA MASSIMA
60 kW @ 6500 rpm

ACCENSIONE
ECU

FRENI
Sistema frenante Nissin - disco/disco

PESO
235 kg

LUNGHEZZA
2180 mm

LARGHEZZA
800 mm

ALTEZZA
1115 mm

CONSUMO*
4.5 l / 100km

EMISSIONI
105 g/km

DOTAZIONI DI SERIE
Ammortizzatori KYB
Luce diurna e indicatori a LED
Display TFT
ABS Bosch - Sistema antibloccaggio ruote
Sistema antifurto
Ride by wire (acceleratore elettronico)
Controllo della trazione
2 modalità di guida: Eco e Sport

*I dati tecnici sono provvisori, l'omologazione è in fase di completamento.



Cromwell

250

IL PROIETTILE CALIBRO 250.

UN CLASSICO DA STRADA CHE DIVENTA MODERNO.



DESIGN

Non farti ingannare dal suo design classico. La Cromwell 250 è una moto potente che saprà corteggiarti a dovere con il suo motore da 250 cc. Ideale per affrontare il traffico mattutino in città senza esitazione, la Cromwell 250 ti permette di circolare tra i veicoli e per le strade con facilità e leggerezza, qualunque sia il tuo stile di guida.

EQUIPAGGIAMENTO

Indicatori LED KOSO, luci a LED anteriori e posteriori, freni ABS e ammortizzatori posteriori regolabili di serie - La Cromwell 250 offre tutte le caratteristiche tecniche che contano, per consentirti di affrontare la strada al meglio.

Cromwell 250

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi,
raffreddato ad aria

CILINDRATA
249cc

POTENZA MASSIMA
12,6 kW @ 7500 rpm

ACCENSIONE
ECU

FRENI
Disco / disco

PESO
145 kg

LUNGHEZZA
2020 mm

LARGHEZZA
850 mm

ALTEZZA
1105 mm

CONSUMO*
3,1 l / 100km

EMISSIONI
71 g/km

DOTAZIONI DI SERIE

Ammortizzatori regolabili
Luce diurna e indicatori a LED
Tachimetro digitale
ABS - Sistema antibloccaggio ruote
EFI - Iniezione carburante
elettronica

* rispetta il Regolamento Delegato (UE) N.
134/2014 della Commissione, allegato VII



TITAN BLACK / STERLING GREY



DESERT GOLD / CLOCKWORK ORANGE



Cromwell

125

LA PRIMA MOTO NON SI SCORDA MAI.

LO STILE CLASSICO INCONTRA LA MODERNITÀ, SI FA COOL.

DESIGN

La Cromwell 125 è tra le Brixton Motorcycles la moto da strada dallo stile classico e al tempo stesso moderno, una moto entry-level che sa imporsi.

Il serbatoio marcato Brixton rievoca il meglio del famoso design britannico. Le sue linee decise sono il suo tratto distintivo. Ma non fermarti alle apparenze, oltre all'aspetto affascinante le nostre moto hanno carattere e garantiscono massima affidabilità.

EQUIPAGGIAMENTO

Freni a disco, luci a LED, iniezione elettronica: la Cromwell 125 ama la semplicità senza compromettere le prestazioni. Alimentata da un quattro tempi estremamente fluido, la Cromwell 125 è una moto contemporanea con raffreddamento ad aria.







LA STRADA TI ASPETTA.

Cromwell 125

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi,
raffreddato ad aria

CILINDRATA
125cc

POTENZA MASSIMA
8,2 kW @ 9000 rpm

ACCENSIONE
ECU

FRENI
Disco / disco

PESO
134 kg

LUNGHEZZA
2020 mm

LARGHEZZA
850 mm

ALTEZZA
1105 mm

CONSUMO*
2,3 l / 100km

EMISSIONI*
53 g/km

DOTAZIONI DI SERIE

Ammortizzatori regolabili
Luce diurna e indicatori a LED
Tachimetro digitale
¹ ABS – Sistema antibloccaggio ruote
² CBS – Sistema frenante combinato
EFI – Iniezione carburante elettronica

* rispetta il Regolamento Delegato (UE) N. 134/2014 della Commissione, allegato VII
¹ Dotazioni di serie sui modelli Cromwell 125 Charly Brown e Backstage Black
² Dotazioni di serie sui modelli Cromwell 125 Submarine Yellow e Timberwolf Grey



CHARLY BROWN / TITAN BLACK ¹



BACKSTAGE BLACK / TITAN BLACK ¹



SUBMARINE YELLOW ²



TIMBERWOLF GREY ²



Hellsboers

250

LA SOFISTICATA CITTADINA
DIVORA GLI SPAZI APERTI.

STA ARRIVANDO QUALCOSA DI TRAVOLGENTE.

DESIGN

Pur mantenendo lo stile vintage, la Felsberg 250 è costruita intorno a un telaio completamente nuovo. Più grintosa e aggressiva, è una moto che fa sul serio. Con il suo motore a iniezione da 250 cc è pronta a seguirti ovunque. La forcella anteriore rovesciata è solo una delle tante straordinarie caratteristiche di design, mentre la precisione del motore giapponese rende la Felsberg 250 una protagonista sulla strada.

EQUIPAGGIAMENTO

Gli indicatori di direzione LED KOSO, i fari a LED anteriore e posteriore, oltre ai freni con ABS e agli ammortizzatori posteriori regolabili di serie: la Felsberg 250 è dotata di tutto ciò che conta... non ti resta che affrontare la strada.





Felsberg 250

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi,
raffreddato ad aria

CILINDRATA
249cc

POTENZA MASSIMA
12,6 kW @ 7500 rpm

ACCENSIONE
ECU

FRENI
Disco / disco

PESO
155 kg

LUNGHEZZA
2050 mm

LARGHEZZA
850 mm

ALTEZZA
1120 mm

CONSUMO*
3,2 l / 100km

EMISSIONI*
73 g/km

DOTAZIONI DI SERIE

- Ammortizzatori regolabili
- Luce diurna e indicatori a LED
- Tachimetro digitale
- ABS - Sistema antibloccaggio ruote
- EFI - Iniezione carburante elettronica

* rispetta il Regolamento Delegato (UE) N. 134/2014 della Commissione, allegato VII



BACKSTAGE BLACK



TIMBERWOLF GREY / BACKSTAGE BLACK



Rebel

125

PER GLI AMANTI DEL FUORISTRADA.

DOMINA LA NATURA SELVAGGIA.

DESIGN

Quando la polvere chiama, la Felsberg 125 risponde. Quindi, se non stai nella pelle al pensiero di cimentarti nell'off-road, salta in sella e preparati a sporcarti. Con pneumatici tassellati pensati per i sentieri sconnessi, la Felsberg 125 è nata per spingersi dove l'asfalto finisce. Non ti deluderà nemmeno nella giungla urbana: è sempre pronta, qualunque sia la tua strada.

EQUIPAGGIAMENTO

Equipaggiata con le nostre migliori dotazioni di serie, la Felsberg 125 vanta una sospensione posteriore maggiorata, protezione sul faro anteriore e un cupolino robusto.

FINITURE

Vuoi nasconderti tra il verde dei boschi o all'ombra degli arbusti? Puoi scegliere tra quattro originali finiture opache: nero, grigio, verde o marrone.



LA SUA FORZA È LA
GRINTA. QUESTA
MOTO È FATTA PER
CHI HA CORAGGIO.

CHARLY BROWN²CARGO GREEN¹TIMBERWOLF GREY¹BACKSTAGE BLACK¹

Felsberg 125

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi,
raffreddato ad aria

CILINDRATA
125cc

POTENZA MASSIMA
8,2 kW @ 9000 rpm

ACCENSIONE
ECU

FRENI
Disco / disco

PESO
134 kg

LUNGHEZZA
2020 mm

LARGHEZZA
850 mm

ALTEZZA
1105 mm

CONSUMO*
2,5 l / 100km

EMISSIONI*
57 g/km

DOTAZIONI DI SERIE

Ammortizzatori regolabili
Luce diurna e indicatori a LED

Tachimetro digitale

¹ ABS - Sistema antibloccaggio ruote

² CBS - Sistema frenante combinato

EFI - Iniezione carburante
elettronica

* rispetta il Regolamento Delegato (UE) N.
134/2014 della Commissione, allegato VII

¹ Equipaggiamento di serie sui modelli
Felsberg 125 Backstage Black, Timberwolf Grey
e Cargo Green

² Equipaggiamento di serie sui modelli
Felsberg 125 Charly Brown



LÌ DOVE LA
STRADA
FINISCE,
INIZIA
IL TUO
VIAGGIO

Felsboeers 125 XC

L'APRIPISTA DEI TERRENI NON BATTUTI.



PREPARATI AL VERO OFF-ROAD.

DESIGN

La Felsberg 125 XC si mangia a colazione i terreni accidentati. Costruita ispirandosi a una classica enduro, è perfetta per scatenarsi fuori dai tracciati ogni volta che hai voglia di sporcarti.

EQUIPAGGIAMENTO

Con il suo parafango anteriore alto che domina lo sporco e la robusta protezione sottoscocca, la Felsberg 125 XC è pronta per affrontare ogni sfida off-road.





Felsberg 125 XC

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi,
raffreddato ad aria

CILINDRATA
125cc

POTENZA MASSIMA
8,2 kW @ 9000 rpm

ACCENSIONE
ECU

FRENI
Disco / disco

PESO
134 kg

LUNGHEZZA
2070 mm

LARGHEZZA
850 mm

ALTEZZA
1120 mm

CONSUMO*
2,5 l / 100km

EMISSIONI*
57 g/km

DOTAZIONI DI SERIE

Ammortizzatori regolabili
Luce diurna e indicatori a LED
Tachimetro digitale
CBS - Sistema frenante combinato
EFI - Iniezione carburante
elettronica

* rispetta il Regolamento Delegato (UE) N.
134/2014 della Commissione, allegato VII



QUICK SILVER

**È TEMPO DI
SCATENARSI.**

Summary



125

LA CAFÉ RACER VINTAGE.

UN MITO DAL PASSATO.

DESIGN

Costruita per conquistare la strada, la Sunray 125 è una novità per gli appassionati di café racer, il mix perfetto tra lo stile classico e la tecnologia moderna. Il manubrio ribassato, il serbatoio con fianchi rientranti e il codino coprisella minimalista, la rendono una moto d'altri tempi, alla Steve McQueen e pensata per le strade delle nostre città.

EQUIPAGGIAMENTO

Dotata di luci a LED, iniezione elettronica e tachimetro digitale, la Sunray 125 porta alla ribalta il fascino del passato. I freni a disco anteriori e posteriori garantiscono una forza frenante impareggiabile, mentre il motore monocilindrico a quattro tempi raffreddato ad aria offre tutta la spinta di cui hai bisogno.





Sunray 125

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi,
raffreddato ad aria

CILINDRATA
125cc

POTENZA MASSIMA
8,2 kW @ 9000 rpm

ACCENSIONE
ECU

FRENI
Disco / disco

PESO
134 kg

LUNGHEZZA
2020 mm

LARGHEZZA
760 mm

ALTEZZA
1060 mm

CONSUMO*
2,5 l / 100km

EMISSIONI*
57 g/km

DOTAZIONI DI SERIE

Ammortizzatori regolabili
Luce diurna e indicatori a LED
Tachimetro digitale
ABS - Sistema antibloccaggio ruote
EFI - Iniezione carburante
elettronica

* rispetta il Regolamento Delegato (UE) N.
134/2014 della Commissione, allegato VII



BULLET SILVER / BACKSTAGE BLACK

X LA STRADA
È TUA,
CONQUISTALA!

Rayouinn



125

L'ANTICONFORMISTA URBANA.

PER I PILOTI INDIPENDENTI.

DESIGN

Con la sua carrozzeria minimalista, la Rayburn 125 è progettata a immagine e somiglianza di una classica bobber. La sua accattivante sella molleggiata è perfetta per i piloti indipendenti che seguono solo la propria strada.

EQUIPAGGIAMENTO

Dotata di una borsa laterale in pelle brandizzata, questa moto richiede un pilota che non abbia paura di distinguersi. Ma la Rayburn 125 non convince solo per l'estetica: anche il suo motore a quattro tempi raffreddato ad aria regala un'esperienza di guida unica.





Rayburn 125

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi,
raffreddato ad aria

CILINDRATA
125cc

POTENZA MASSIMA
8,2 kW @ 9000 rpm

ACCENSIONE
ECU

FRENI
Disco / disco

PESO
134 kg

LUNGHEZZA
2020 mm

LARGHEZZA
760 mm

ALTEZZA
1060 mm

CONSUMO*
2,3 l / 100km

EMISSIONI*
53 g/km

DOTAZIONI DI SERIE

Ammortizzatori regolabili
Luce diurna e indicatori a LED
Tachimetro digitale
CBS - Sistema frenante combinato
EFI - Iniezione carburante
elettronica

* rispetta il Regolamento Delegato (UE) N.
134/2014 della Commissione, allegato VII



ROYAL BLUE MATT / HORIZON BLUE MATT

X
**DISTINGUITI
DALLA
MASSA.**

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI PERSONALIZZABILI ORIGINALI BRIXTON.

Segui il tuo stile e porta in strada la tua moto Brixton come più ti piace. Scegli tra una varietà di accessori, tra cui marmitte, serbatoi, selle colorate e manubri per personalizzare al massimo la tua moto, che diventa unica come te. Per un elenco dettagliato delle proposte visita il sito brixton-motorcycles.com/parts



T-SHIRT COMPASS - LIGHT GREY



T-SHIRT X-LIGHT - HORIZON BLUE



T-SHIRT COMPASS - MOSS GREEN



T-SHIRT SKULL - TIMBERWOLF GREY



POLO CLASSICA - BACKSTAGE BLACK



FELPA CON ZIP E CAPPUCCIO COMPASS



FELPA CON CAPPUCCIO SKULL



FELPA CON STAMPA BRIXTON



SCALDACOLLO



BORSE LATERALI INCL. SUPPORTO



BISACCIA



BORSA DEGLI ATTREZZI



BORSE LATERALI SHAD (CROSSFIRE 500)



BORSE LATERALI IN PELLE (CROSSFIRE 500)



BORSA SERBATOIO (CROSSFIRE 500)



PORTAPACCHI NERO O CROMATO

IMPIANTO DI SCARICO ARROW
IN ACCIAIO INOX

PARABREZZA



ZAINO



LUCCHETTO PER IL CASCO



CASCO - OPEN FACE BLACK MATT

Crossfire

500



Crossfire

125



Crossfire

125 XS



MOTORE
2 cilindri in linea, 4 tempi,
raffreddato ad acqua

CILINDRATA
486cc

POTENZA MASSIMA
35 kW @ 8500 rpm

ACCENSIONE
ECU

FRENI
Disco / disco

PESO
190 kg

LUNGHEZZA
2117 mm

LARGHEZZA
757 mm

ALTEZZA
1116 mm

CONSUMO*
4,0 l / 100km

EMISSIONI
92 g/km

DOTAZIONI DI SERIE

Sistemi frenanti J. Juan
Pneumatici Pirelli
Sistema di scarico in acciaio
inossidabile
Ammortizzatori KYB regolabili
Luce diurna e indicatori a LED
ABS Bosch – Sistema
antibloccaggio ruote

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi,
raffreddato ad acqua

CILINDRATA
125 cc

POTENZA MASSIMA
10 kW @ 9500 rpm

ACCENSIONE
ECU

FRENI
Disco / disco

PESO
148 kg

LUNGHEZZA
2104 mm

LARGHEZZA
770 mm

ALTEZZA
1040 mm

CONSUMO*
tba

EMISSIONI
tba

DOTAZIONI DI SERIE

Ammortizzatori regolabili
Luce diurna e indicatori a LED
Display LCD
ABS – Sistema antibloccaggio
ruote
EFI – Iniezione carburante
elettronica

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi,
raffreddato ad aria

CILINDRATA
125cc

POTENZA MASSIMA
8,2 kW @ 8500 rpm

ACCENSIONE
ECU

FRENI
Disco / disco

PESO
111 kg

LUNGHEZZA
1690 mm

LARGHEZZA
780 mm

ALTEZZA
990 mm

CONSUMO*
2,4 l / 100km

EMISSIONI
55 g/km

DOTAZIONI DI SERIE

Ammortizzatori regolabili
Luce diurna e indicatori a LED
Tachimetro digitale
CBS – Sistema frenante
combinato
EFI – Iniezione carburante
elettronica

Cromwell

1200



Cromwell

250



Cromwell

125



MOTORE
2 cilindri in linea, 4 tempi,
raffreddato ad acqua

CILINDRATA
1222 cc

POTENZA MASSIMA
60 kW @ 6500 rpm

ACCENSIONE
ECU

FRENI
Sistemi frenanti Nissin -
disco/disco

PESO
235 kg

LUNGHEZZA
2180 mm

LARGHEZZA
800 mm

ALTEZZA
1115 mm

CONSUMO*
4,5 l / 100km

EMISSIONI
105 g/km

DOTAZIONI DI SERIE

Ammortizzatori KYB
Luce diurna e indicatori a LED
Display TFT
ABS Bosch – Sistema
antibloccaggio ruote
Sistema antifurto
Ride by wire (acceleratore
elettronico)
Controllo della trazione
2 modalità di guida: Eco e Sport

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi,
raffreddato ad aria

CILINDRATA
249cc

POTENZA MASSIMA
12,6 kW @ 7500 rpm

ACCENSIONE
ECU

FRENI
Disco / disco

PESO
145 kg

LUNGHEZZA
2020 mm

LARGHEZZA
850 mm

ALTEZZA
1105 mm

CONSUMO*
3,1 l / 100km

EMISSIONI
71 g/km

DOTAZIONI DI SERIE

Ammortizzatori regolabili
Luce diurna e indicatori a LED
Tachimetro digitale
ABS Bosch – Sistema
antibloccaggio ruote
EFI – Iniezione carburante
elettronica

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi,
raffreddato ad aria

CILINDRATA
125cc

POTENZA MASSIMA
8,2 kW @ 9000 rpm

ACCENSIONE
ECU

FRENI
Disco / disco

PESO
134 kg

LUNGHEZZA
2020 mm

LARGHEZZA
850 mm

ALTEZZA
1105 mm

CONSUMO*
2,3 l / 100km

EMISSIONI*
53 g/km

DOTAZIONI DI SERIE

Ammortizzatori regolabili
Luce diurna e indicatori a LED
Tachimetro digitale
¹ ABS – Sistema antibloccaggio
ruote
² CBS – Sistema frenante
combinato
EFI – Iniezione carburante
elettronica

* rispetta il Regolamento Delegato (UE) N. 134/2014 della Commissione, allegato VII

¹ Equipaggiamento standard sui modelli Cromwell 125 nei colori Charly Brown e Backstage Black
² Equipaggiamento standard sui modelli Cromwell 125 nei colori Submarine Yellow e Timberwolf Gray

Felsberg

250



Felsberg

125



Felsberg

125 XC



MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi,
raffreddato ad aria

CILINDRATA
249cc

POTENZA MASSIMA
12,6 kW @ 7500 rpm

ACCENSIONE
ECU

FRENI
Disco / disco

PESO
155 kg

LUNGHEZZA
2050 mm

LARGHEZZA
850 mm

ALTEZZA
1120 mm

CONSUMO*
3,2 l / 100km

EMISSIONI*
73 g/km

DOTAZIONI DI SERIE
Ammortizzatori regolabili
Luce diurna e indicatori a LED
Tachimetro digitale
ABS – Sistema antibloccaggio
ruote
EFI – Iniezione carburante
elettronica

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi,
raffreddato ad aria

CILINDRATA
125cc

POTENZA MASSIMA
8,2 kW @ 9000 rpm

ACCENSIONE
ECU

FRENI
Disco / disco

PESO
134 kg

LUNGHEZZA
2020 mm

LARGHEZZA
850 mm

ALTEZZA
1105 mm

CONSUMO*
2,5 l / 100km

EMISSIONI*
57 g/km

DOTAZIONI DI SERIE
Ammortizzatori regolabili
Luce diurna e indicatori a LED
Tachimetro digitale
¹ ABS – Sistema antibloccaggio
ruote
² CBS – Sistema frenante
combinato
EFI – Iniezione carburante
elettronica

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi,
raffreddato ad aria

CILINDRATA
125cc

POTENZA MASSIMA
8,2 kW @ 9000 rpm

ACCENSIONE
ECU

FRENI
Disco / disco

PESO
134 kg

LUNGHEZZA
2070 mm

LARGHEZZA
850 mm

ALTEZZA
1120 mm

CONSUMO*
2,5 l / 100km

EMISSIONI*
57 g/km

DOTAZIONI DI SERIE
Ammortizzatori regolabili
Luce diurna e indicatori a LED
Tachimetro digitale
CBS – Sistema frenante
combinato
EFI – Iniezione carburante
elettronica

Sunray

125



Rayburn

125



MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi,
raffreddato ad aria

CILINDRATA
125cc

POTENZA MASSIMA
8,2 kW @ 9000 rpm

ACCENSIONE
ECU

FRENI
Disco / disco

PESO
134 kg

LUNGHEZZA
2020 mm

LARGHEZZA
760 mm

ALTEZZA
1060 mm

CONSUMO*
2,5 l / 100km

EMISSIONI*
57 g/km

DOTAZIONI DI SERIE
Ammortizzatori regolabili
Luce diurna e indicatori a LED
Tachimetro digitale
ABS – Sistema antibloccaggio
ruote
EFI – Iniezione carburante
elettronica

MOTORE
Monocilindrico, 4 tempi,
raffreddato ad aria

CILINDRATA
125cc

POTENZA MASSIMA
8,2 kW @ 9000 rpm

ACCENSIONE
ECU

FRENI
Disco / disco

PESO
134 kg

LUNGHEZZA
2020 mm

LARGHEZZA
760 mm

ALTEZZA
1060 mm

CONSUMO*
2,3 l / 100km

EMISSIONI*
53 g/km

DOTAZIONI DI SERIE
Ammortizzatori regolabili
Luce diurna e indicatori a LED
Tachimetro digitale
CBS – Sistema frenante
combinato
EFI – Iniezione carburante
elettronica

* rispetta il Regolamento Delegato (UE) N. 134/2014 della Commissione, allegato VII

¹ Equipaggiamento di serie sui modelli Felsberg 125 Backstage Black, Timberwolf Grey e Cargo Green
² Equipaggiamento di serie sui modelli Felsberg 125 Charly Brown



[/brixtonmotorcycles](#)



[brixton_motorcycles](#)

brixton-motorcycles.com

RIVENDITORE